

Leistungserklärung für Aussentüren

ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und Rauchdichtheit
ohne Eigenschaften bezüglich Flucht- und Rettungswegen



1 Produkttyp / Rohling Variotec Schweiz AG & Moralt AG & Türenfabrik Brunegg AG

2 Verwendungszweck Aussentüre im Wohnungsbau und Objektbau

3 Hersteller Schreinerei Kunz AG
Dorfstrasse 105
4917 Melchnau

4 Auftrag- / Positionsnummer _____

5 Türtyp / Türstärke Türrohling isoliert 68mm & Doppel V100 18mm

6 Rahmenlichtmass (H & B) _____

7 Ausführungsvariante Volltüre oder mit Glasausschnitt, überfälzt, stumpfeinschalgend
Blendrahmen oder Blockrahmen
mit Rahmenverbreiterung (Ausführung Massiv oder Türrohling)
Volltüre und oder Rahmen mit Verglasung

8 Harmonisierte Norm SN EN 14351-1+A1 (2010)

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Norm
Schlagregendichtheit	3A	SN EN 12208
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B2	SN EN 12210
Schallschutz R w (Laborwert)	27 dB	SIA 181
Wärmedurchgangskoeffizient	< 1.2	SIA 180 - 380/1
Luftdichlässigkeit	1	SN EN 12207
gefährliche Substanzen	keine	SN EN 14351-1
Differenzklimaverhalten	3 cde	SN EN 1627
Einbruchschutz	RC 2	SN EN 12219

10 weitere Dokumentationen Schreinerei Kunz AG - Webseite, www.türen-design.ch

11 Ort, Datum Melchnau, 04. Juli 2018

12 Unterschrift und Firmenstempel

Schreinerei Kunz AG
Dorfstr. 105
4917 Melchnau
Telefon 062 927 23 80
Telefax 062 927 23 84